



РЕСТОРАН
ВРЕМЕНА ГОДА
В ПАРКЕ ГОРЬКОГО

Ресторан «**Времена года в парке Горького**» - место, где все сливается воедино на фоне городского оазиса Нескучного сада, а также неспешного течения Москвы-реки и Голицинских прудов.



Ресторан
«Времена года в парке Горького»
ждет своих гостей для проведения
разнообразных торжеств, свадеб,
дней рождений, корпоративных
мероприятий и просто неспешных
встреч с друзьями.


Вы будете чувствовать себя
комфортно и уютно в просторных
залах. Традиционная русская и
европейская кухни запомнятся вам
своим богатым вкусом, а атмосфера
праздника наполнит теплом ваши
компании, оставив яркие
воспоминания!

«ВРЕМЕНА ГОДА В ПАРКЕ ГОРЬКОГО» -
место, где рождается праздник!




ГЕОМЕТРИЯ ПРОСТРАНСТВА

1 ЭТАЖ



2 ЭТАЖ



 Караоке

БОЛЬШОЙ ЗАЛ

Площадь 380 м2
Банкет до 375 человек
Фуршет до 460 человек

КАМИННЫЙ ЗАЛ

Площадь 260 м2
Банкет до 140 человек
Фуршет до 180 человек

МАЛЫЙ ЗАЛ

Площадь 74 м2
Банкет до 40 человек
Фуршет до 50 человек

ВЕРАНДА (Работает в летнее время)

Площадь 72 м2
Банкет до 40 человек
Фуршет до 50 человек

БОЛЬШОЙ ЗАЛ

Большой банкетный зал готов встретить компанию до 400 человек, в тоже время его уникальный зонированный интерьер позволяет проводить в нем одновременно несколько банкетов без помех друг другу.

Площадь **380 м2**

Банкет **до 375 человек**

Фуршет **до 460 человек**



2 ЭТАЖ

Большой зал

**СЦЕНА
БОЛЬШОГО
ЗАЛА**


РЕСТОРАН
ВРЕМЕНА ГОДА

2 ЭТАЖ

Сцена

КАМИННЫЙ ЗАЛ

Элегантный торжественный зал с живым камином и широкими окнами в сад. Место проведения семейного торжества или яркой корпоративной вечеринки. В зале есть танцпол и сцена со светомузыкальным оборудованием.

Площадь **260 м2**

Банкет **до 140 человек**

Фуршет **до 180 человек**  **КАРАОКЕ!**



1 ЭТАЖ


Каминный
зал

СЦЕНА КАМИННОГО ЗАЛА



1 ЭТАЖ



МАЛЫЙ ЗАЛ

Стильный и современный зал с контактным баром поможет расслабиться с друзьями, провести деловую встречу или корпоратив.

Площадь **74 м2**

Банкет **до 40 человек**

Фуршет **до 50 человек**



↑ ЭТАЖ

Малый
зал

ВЕРАНДА

Если вы хотите провести время на открытом воздухе, пройдите на летнюю веранду через Большой зал. Тишина парка и пение соловьев - идеальное место для влюбленных.

Площадь **72 м2**

Банкет **до 40 человек**

Фуршет **до 50 человек**




2 ЭТАЖ

Веранда

ОТКРЫТАЯ ПЛОЩАДКА

Мы можем предоставить открытую площадку возле ресторана для проведения выездной регистрации в кругу семьи и близких.



КУХНЯ

Меню ресторана «**Времена года в парке Горького**» состоит из микса европейской и исконно русской кухонь, который пришелся по вкусу столичным гурманам и стал новой визитной карточкой ресторана.

Теперь вы можете порадовать себя блюдами от нашего шеф-повара Алексея Панькова, который разрабатывал меню для ресторанного дома Maison Dellos и был шеф-поваром ресторана "Годунов".



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАМИННОГО ЗАЛА

МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Рековый шкаф.

Yamaha MG-166C- микшерный пульт 8/10 микр./лин. вх., 2-4 лин. стерео

EUROSOUND EX-3000 – цифровой, 2-х канальный, процессор эффектов

EUROSOUND CRX-2300 - кроссовер

EUROSOUND PSC-9100 - распределитель питания

EUROSOUND DIGI - 450 - усилитель мощности Класс D, мощность 2 x 450 Вт (8 Ом), частотный диапазон 20 Гц – 20 кГц, входы балансные: XLR,

EUROSOUND DIGI - 850 - усилитель мощности Класс D, мощность 2 x 850 Вт (8 Ом), частотный диапазон 20 Гц – 20 кГц, входы балансные: XLR

EURUSOUND SL-118SUB - сабвуфер Частотный диапазон: 45 Гц - 130 Гц

Номинальная мощность: 600 Вт Чувствительность: 102 дБ (1 Вт/м)

Максимальное звуковое давление: 128 дБ (1 Вт/м) НЧ динамик: 15"

Номинальное сопротивление: 8 Ом

Встроенный усилитель: для сабвуфера 500 Вт, для сателлитов 2 x 120 Вт

EUROSOUND MPA - 115 - сценическая колонка пассивная, 2-х полосная, фазоинвертор, мощность 200 Вт, импеданс 8 Ом, динамики НЧ 15" + ВЧ 1", чувствительность 100 дБ, частотная характеристика 45 Гц - 20 кГц,

Караоке оборудование

Караоке Evolution Pro 2 - Новинка, вышедшая весной **2014** года. База песенного репертуара на сегодняшний день состоит из более чем **44000 песен и 6100 видеоклипов.**

Новая операционная система «Linux Evolution» (собственная разработка компании «Studio Evolution»);

Студия звукозаписи для ваших гостей;

Поддержка Full HD караоке;

Уникальные базы песен в форматах Pro, Lite, CDG;

Уникальные зарубежные базы песен на английском, немецком, итальянском и казахском языках;

SmartScoring- уникальная оценка качества исполнения основанная на анализе голоса вокалиста;

Возможность подключения микрофонов к самой караоке – системе;

Усовершенствованный интеллектуальный поиск Smart Search;

Удобный встроенный проигрыватель для воспроизведения фоновой музыки;

Возможность отдельного управления уровнями громкости двух микрофонов, громкостью караоке-композиции и общей громкостью;

Дополнительные эффекты для микрофонов – 3 уровня Reverb, 3 уровня Delay и 3 уровня Vocal Tune, а также подключаемый компрессор на каждый из микрофонов.

Evo Club-автоматизация заказа песен, электронные каталоги и внутренний чат между гостями.

Микрофон - Sennhtiser XC Wireless – 2 шт.

Акустическая система

Behringer - микшерный пульт 4-канальный усилитель мощности (50w/channel Behringer - EUROPOWER микшер - pmp1680s EUROPOWER ep1500/ep2500).

Колонки - «Marfa»

СВЕТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Sunlite Suite2-FC контроллер для управления Световым оборудованием по протоколу DMX с компьютера.3 DMX группы (1536 каналов). Stand Alone (память miniSD 2x512DMX), 4 x 512 Ethernet каналов.

American DJ VIZI LED SPOT - светодиодная голова – 4 шт.

American DJ Mega Bar LED RC - светодиодная панель – 2 шт.

Eura DJ tm Flat Par RGBW - светодиодный прожектор – 4 шт.

ВИДЕООБОРУДОВАНИЕ

BENG MX 660 - Проектор, Яркость 3200 ANSI люмен, разрешение 1024 x 768

Контрастность 5000:1,(с пультом ДУ)

Экран проектора 2 - 2,5 метра с электроприводом, потолочный (с пультом ДУ)

Кабель подключения к проектору VGA

Сцена

Габариты: 380x5500x2380 мм (ВxШxГ)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БОЛЬШОГО ЗАЛА

МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Audio Force PC-830R. Свитчер, сетевой фильтр. 8 каналов, защита: предохранители, максимальный ток канала - 15А, последовательное Вкл. и Выкл.каналов.

Audio Force DSP 4X8 процессор обработки звука -4 входа, 8 выходов параметрический эквалайзер, задержка, лимитер, компрессор

Audio Force MH 9400 Усилитель мощности 2x1400Вт/8 Ом,

Audio Force MH 8200 Усилитель мощности 2x800Вт/8 Ом,

Spectr Audio SPX1228 Широкополосная акустическая система
Мощность: 500 Вт RMS, пик 2000 Вт.

Spectr Audio SPX118 Низкочастотная акустическая система
Мощность:

700 Вт RMS, пик 2800 Вт

Dynacord PowerMate 1000 - активный микшерный пульт 2x1000W/4 Ом, 6 микр./лин.+4 микр

Микрофоны

AKG Perception Wirilless 45 – 2 шт.

Pro Audio HT-800-86 – 1 шт.

СЦЕНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Сцена выдвигная от 0 до 6 метров. Макс. Площадь 36 М2, высота 600 мм. + 2 приставные ступени.

Стойки микрофонные – 3 шт.

Стойки для клавиш – 2 шт.

СВЕТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

EURO DJ LED PAR 64 – светодиодные прожекторы – 6шт.

Stairville MH-X25 LED Spot Moving Head – 4 шт. . Благодаря 25W мощному источнику света MH-X25 LED может успешно использоваться на праздничных мероприятиях в кафе, барах и на дискотеках. Данная модель имеет колесо цвета (8 цветов + белый), гобо колесо (7гобо + открытый) и диммер (0-100%).

ACME SAMBA FC (LED-MB8FC) – 2 шт. представляет собой световой эффект полного движения. Угол раскрытия луча данной модели составляет 4.5 градуса.

Управление осуществляется при помощи DMX (1/7/13 каналов)

SV Light SA 003N SPOT - вращающиеся головы на лампе MSD250W; 8 каналов, 7 цветов + 1 открытый, строб-эффект, диммер, управление DMX 512. –2 шт.

NIGHTSUN SPP006 "7HEADS MAGIC LIGHT - Динамический прибор на светодиодах. Управление: Звуковая активация, DMX 512 (9 каналов).

Scanic LED Bank RGB - стробоскоп + заливной светильник.

DMX Master 24011-контроллер 240 каналов управления для 12 прожекторов с 20 каналами

ВИДЕООБОРУДОВАНИЕ

BENG 920p - Проектор Реальное разрешение XGA (1024x768)Яркость, ANSI лм 4001 и больше Яркость (стандартный режим), ANSI лм 6000 Контрастность 2000:1 (с пультом ДУ)

Экран проектора 3-4 метра с электроприводом, потолочный(с пультом ДУ)

Кабель подключения к проектору HDMI

Samsung PS51E530A3W - Плазма, Диагональ экрана 51

Разрешение 1920 x 1080 Подключения - HDMI 2, USB 1 Размеры (Ш - 1187,8 В - 706,6 Г-56,0) Вес - 19,6кг

ПК - для хранения и воспроизведения различных форматов и файлов

AEGIS - контрольный монитор, клавиатура, мышь.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАЛОГО ЗАЛА

КАРАОКЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Караоке Evolution Pro 2 - Новинка, вышедшая весной **2014** года. База песенного репертуара на сегодняшний день состоит из более чем **44000 песен и 6100 видеоклипов.**

Новая операционная система «Linux Evolution» (собственная разработка компании «Studio Evolution»);

Студия звукозаписи для ваших гостей;

Поддержка Full HD караоке;

Уникальные базы песен в форматах Pro, Lite, CDG;

Уникальные зарубежные базы песен на английском, немецком, итальянском и казахском языках;

SmartScoring- уникальная оценка качества исполнения основанная на анализе голоса вокалиста;

Возможность подключения микрофонов к самой караоке – системе;

Усовершенствованный интеллектуальный поиск Smart Search;

Удобный встроенный проигрыватель для воспроизведения фоновой музыки;

Возможность отдельного управления уровнями громкости двух микрофонов, громкостью караоке-композиции и общей громкостью;

Дополнительные эффекты для микрофонов – 3 уровня Reverb, 3 уровня Delay и 3 уровня Vocal Tune, а также подключаемый компрессор на каждый из микрофонов.

Evo Club-автоматизация заказа песен, электронные каталоги и внутренний чат между гостями.

Микрофон - Sennhtiser XC Wireless – 2 шт.

Акустическая система

Behringer - микшерный пульт 4-канальный усилитель мощности (50w/channel Behringer - EUROPOWER микшер - pmp1680s EUROPOWER ep1500/ep2500).

Колонки - «Marfa»

ВИДЕООБОРУДОВАНИЕ

Samsung UE55J6330AU - ЖК-телевизор Диагональ 55" (140 см) Формат экрана16:9 Разрешение1920x1080 Поддержка HD1080p Full HD

Светодиодная (LED) подсветка, стереозвук , частота обновления 200 Гц

Smart TV (доступ в интернет)

Поддерживаемые форматы входного сигнала 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p


Поддерживаемые форматы MP3, WMA, MPEG4, DivX, MKV, JPEG

Доступные разрешения при подключении к ПК 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1360x768, 1920x1080

NEC LCD 190V - контрольный монитор

HP 6730d - Ноутбук для воспроизведения различных форматов и файлов

У НАС ПРОВОДЯТ МЕРОПРИЯТИЯ:






РЕСТОРАН
ВРЕМЕНА ГОДА
в ПАРКЕ ГОРЬКОГО

Времена года

Москва, ЦПКиО
им. Горького,
Титовский проезд

Тел. +7 (499) 237-1096
E-mail:
vremena-goda@mail.ru

Телефон для
заказа банкетов:
+7 (499) 237-1096



Благодарим за внимание!

команда ресторана

"Времена года в парке Горького"